

وضعیت موجود



تغییر در الگوی مصرف آزیست که از دهه ۸۰ میلادی آغاز شد در قرن جدید هم ادامه پیدا کرده است در حالیکه کشورهای صنعتی از مصرف آزیست اجتناب می‌ورزند کشورهای در حال توسعه در شرایط تغییرات اقتصادی و رقابت‌های

فروش بر مصرف خود افزوده‌اند. نتایج مطالعات منتشرشده در ابتدای سال ۲۰۰۷ میلادی مشخص کرد که ۹۰ درصد از کشورهایی که بیشترین افزایش در مصرف آزیست را نشان می‌دهند در آسیا قرار دارند. (ضمیمه A) [۱] در سال ۲۰۰۵ صنعت آزیست سیمان هند حدوداً ۱۰ درصد از مصرف جهانی آزیست را به خود اختصاص داده است.

تاثیرات افزایش مصرف آزیست در آسیا به همان میزان که قابل پیشگیری است، قابل پیش-بینی هم هست. هر جا آزیست مصرف شده است ناتوانی، مرگ و آلودگی محیطی و مخاطره سلامتی را به دنبال خود داشته است. چندین دهه پس از گزارش‌های بازرسی کارخانجات، اتحادیه‌های تجاری و گروه‌های قربانیان در خصوص نتایج تاسف بار مواجهه با آزیست، سرانجام محققان تائید کردند که یک اپیدمی بیماری‌های مرتبط با آزیست در اروپا در حال وقوع است [۲].

در همان سالی که مصرف تمامی انواع آزیست در کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع شد (۱۹۹۹) [۳]. اغلب کشورهای توسعه‌یافته نیز مصرف این ماده سرطانزای شناخته شده را ممنوع یا به شدت محدود کردند. متأسفانه وجود دوره طولانی بین مواجهه با آزیست و بروز بیماری‌های مرتبط با آزیست به معنای این است که مرگ و میر در اروپا تا چندین دهه دیگر ادامه خواهد یافت (ضمیمه B). در آسیا که تنها یک کشور مصرف آزیست را ممنوع کرده است، با افزایش مصرف بزرگترین کشنده صنعتی دنیا، وضعیت رو به بدتر شدن است. بیشترین کسانی که در حال حاضر با آزیست مواجهه دارند در آسیا زندگی می‌کنند.